

## Pflegeleichte Apfelbäume für den Selbstversorger- und Mostobstanbau

Sorte	Wuchs	Ertrag	Frühreife *	Feuerbrand-toleranz	Resistenz Schorf	Resistenz Mehltau
<b>Ariwa</b>	schwach-mittel	gut	Ende Sept., Okt.	robust	resistent	resistent
<i>Bohnapfel</i>	stark	gut	Okt.	robust	mittel	gut
<i>Boskoop</i>	stark	gut	Ende Sept.	robust	mittel	wenig
<b>Empire</b>	schwach	regelmässig, mittel	Ende Sept.	robust	mittel	gut
<b>Florina</b>	mittel	gut	Ende Sept., Anf. Okt.	robust	resistent	mittel
<i>Glockenapfel</i>	mittel	gut	Okt.	robust	empfindlich	mittel
<b>Goldstar</b>	mittel	gut	Okt.	mittel anfällig	resistent	mittel
<b>Liberty</b>	schwach-mittel	gut	Sept.	robust	resistent	anfällig
<b>Nela</b>	mittel	mittel, regelmässig	früh	anfällig	resistent	gut
<b>Rajka</b>	mittel	gut	Sept.	mittel anfällig	resistent	robust
<b>Resi</b>	schwach-mittel	gut	Sept.	robust	resistent	gut
<b>Retina</b>	mittel	mittel-gut	Anf. Sept.	robust	resistent	wenig
<b>Rewena</b>	schwach	gut	Anf. Okt.	robust	resistent	resistent
<b>Rubinola</b>	stark	mittel	Sept.	robust	resistent	resistent
<i>Schneiderapfel</i>	mittel-stark	gut	Okt.	robust	robust	wenig
<b>Spartan</b>	mittel	gut, regelmässig	Mitte Sept.	robust	mittel	mittel
<b>Topas</b>	mittel	gut	Ende Sept., Okt.	anfällig	resistent	gut

\*Angaben für Höhenlage von ca. 500 m ü. M.. Sorten mit Reifezeit Mitte/Ende September sollten an geschützten Lagen bis gegen 1000 m ü. M. noch reif werden.

**Fett geschriebene Sorten eignen sich besonders gut zur Süssmostproduktion.**

Die anderen Sorten sind besser für Gärmost oder bei **kleinem Anteil** für Süssmost.

## Birnen

Sorte	Wuchs	Ertrag	Frühreife*	Feuerbrand-toleranz	Resistenz Schorf
<b>Clapps</b>	stark	gut	Aug.	anfällig	mittel
<b>Conférence</b>	schwach	gut	Mitte Sept.	anfällig	gut
<b>Frühe von Trévoux</b>	stark	gut	Aug.	anfällig	mittel
<b>Harrow Sweet</b>	mittel	gut / Tafelbirne	Sept.	<b>robust</b>	mittel
<b>Schweizer Wasserbirne</b>		Mostbirne	Okt.	<b>robust</b>	gut
<b>Williams</b>	mittel	gut	Anfang Sept.	anfällig	mittel

\*Angaben für Höhenlage von ca. 500 m ü. M.. Sorten mit Reifezeit Mitte/Ende September sollten an geschützten Lagen bis gegen 1000 m ü. M. noch reif werden.

**Theilersbirnen** sind **wenig anfällig** auf Feuerbrand, tragen aber spät.

## Zwetschgen/Pflaumen

Sorte	Grösse	Frühreife*	Verwendungszweck	Bemerkungen
<b>Bühler</b>	mittel	Ende Aug.	vielseitig	später Ertragseintritt, aber sehr robust
<b>Fellenberg</b>	gross	Sept.	vielseitig	sehr empfindlich, aber beste Qualität
<b>Grosse grüne Reineclaude</b>	gross	Sept.	Konfitüre, Kompott	grüngelbe Pflaume
<b>Hauszwetschge Typ Ricklin</b>	mittel	Sept.	Tafelzwetschgen	robust
<b>Katinka</b>	mittel	Mitte Aug.	vielseitig	robust
<b>Löhrpflaume</b>		Ende Aug., Anf. Sept.	Tafelzwetschgen, Schnaps	robust
<b>Mirabelle von Nancy</b>	klein	Sept.	Konfitüre, Kompott	heiss einfüllen

\*Angaben für Höhenlage von ca. 500 m ü. M.. Sorten mit Reifezeit Mitte/Ende September sollten an geschützten Lagen bis gegen 1000 m ü. M. noch reif werden.

## Kirschen

Sorte	Grösse	Frühreife*	Verwendungszweck	Bemerkungen
<b>Adriana</b>	mittel-gross	Juli	Tafelkirsche	rot dunkelrot, gute Platzfestigkeit
<b>Dolleseppler (CH)</b>	mittel-klein	mittel	Konserven, Brennen	schwarz, <b>gut schüttelfähig, sehr ertragreich</b>
<b>Hallauer Aemeli (Sauerkirsche, Weichsel)</b>	mittel	spät	Konserven	Konfitüre
<b>Heidegger</b>	mittel-gross	Juli	Tafelkirsche	starker Wuchs
<b>Kordia</b>	gross	mittel-spät	Tafelkirsche	<b>beste Tafelkirsche, bestes Aroma</b>
<b>Magda</b>	mittel	früh (Mitte Juni)	Tafelkirsche	dunkelrotbraun
<b>Merchant</b>	gross	Ende Juni	Tafelkirsche	
<b>Regina</b>	gross	spät	Tafelkirsche	sehr knackig, anfällig auf Bakterienbrand
<b>Schauenburger</b>	mittel	spät	Tafelkirsche	braunschwarz, gute Platzfestigkeit
<b>Star</b>	gross	mittel-spät	Tafelkirsche	dunkel, braun moniliaempfindlich

\*Angaben für Höhenlage von ca. 500 m ü. M.. Sorten mit Reifezeit Mitte/Ende September sollten an geschützten Lagen bis gegen 1000 m ü. M. noch reif werden.

Es gibt ausserordentlich viele Kirschensorten. Für die Selbstversorgung ist oben erwähntes Sortiment sehr gut geeignet. Selbstverständlich gibt es noch viele andere traditionelle Sorten. Für weitere Angaben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.